



 **TOYOTA**
ขับเคลื่อนความสุข

REVO
ROCCO
ไฮลักซ์ รีโด้ ร็อคโค

 **TOYOTA**
TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B10204T-20060
www.toyota.co.th
[ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563]

แกร่งทุกมุมมอง

สะท้อนวิสัยทัศน์แห่งผู้นำ



รุ่น DOUBLE CAB

ดีไซน์ภายนอก

STYLING

**โดดเด่น ด้วยดีไซน์พิเศษ
เฉพาะ ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค**

พร้อมไฟหน้า Bi-Beam LED รูปทรงใหม่
ส่องสว่างกว้างและไกลขึ้น เพื่อทัศนวิสัยที่ยืดเยื้อ

UTILITY

สิ่งอำนวยความสะดวก

มากกว่าดีไซน์

รุ่น DOUBLE CAB

คือความหรูหรา สะดวกสบายสมบูรณ์แบบ



ใหม่ จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



ใหม่ เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
รองรับทุกความบันเทิง พร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกครบครัน



กุญแจรีโมท
โดดเด่นด้วยดีไซน์พิเศษเฉพาะ ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้



ช่องต่อไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220V
เพื่อความสะดวกสบายและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง



อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิด ฝาท้ายกระบะ
สะดวกสบาย คล่องตัวทุกการใช้งาน



พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง พร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชัน
การใช้งานครบครัน
จับที่สบาย พร้อมสั่งงานต่างๆได้เพียงปลายนิ้ว

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้ รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

STYLING

ดีไซน์ภายนอก

ท้าทายไปอีกขั้น
กับความแกร่งดุดันที่เหนือใคร

รุ่น SMART CAB



ที่สุดทุกฟังก์ชัน เหนือชั้นทุกการจับที่



ใหม่ จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



ใหม่ เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
รองรับทุกความบันเทิง พร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกครบครัน



ระบบ Push Start
สะดวกสบายด้วยระบบสตาร์ทเครื่องยนต์
ด้วยปลายนิ้ว



เบาะที่นั่งและที่นั่งผู้โดยสาร
ควบคุมด้วยระบบปรับไฟฟ้า
ปรับระดับ 8 ทิศทาง เพื่อความ
สะดวกสบายรองรับทุกสรีระ



กระจกไฟฟ้า
ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

UTILITY

สิ่งอำนวยความสะดวก



รุ่น SMART CAB

ไฮลักซ์ รีโว่ รีดโคได้ รุ่นสมาร์ทแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

ENGINE

เครื่องยนต์

ชุมพลัง ใหม่ เครื่องยนต์ GD เจนอเรชัน 2

GD SUPER POWER

กำลังสูงสุด **204 แรงม้า** แรงบิดสูงสุด **500 นิวตัน-เมตร**

• ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น • เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ




ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

ไม่มีข้อจำกัด สำหรับพลังที่เหนือชั้น

ใหม่ เครื่องยนต์ดีเซล **2.8 ลิตร**

กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที


แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล **2.4 ลิตร**

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที

แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที



พลังแรง และประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่

เทอร์โบแปรผันใหม่ ใหญ่ขึ้น* ช่วยให้อากาศได้มากขึ้น ทำให้ได้ความแรงที่ต่อเนื่อง และตอบสนองดีเยี่ยม

ในทุกรอบความเร็ว *เฉพาะรุ่น 2.8 ขับเคลื่อน 4 ล้อ

เทคโนโลยี i-ART ควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉริยะ: ระบบเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระและแม่นยำ

ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง 250 MPa ช่วยให้น้ำมันเป็นละอองฝอยละเอียดยิ่งขึ้น เผาไหม้ได้หมดจด


คุ้มค่าทุกหยด ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

รองรับน้ำมัน B10 และ B20 เพื่อความประหยัดคุ้มค่า ลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

4x4
DIFF LOCK

- ระบบ Acceleration Characteristic ลดอาการกระชากเมื่อออกตัว
- ระบบเบรคลด ดยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคง ราบรื่น ไม่สะดุด
- ระบบ Auto Limited Slip Differential แก้ปัญหารถติดหล่ม และล้อหมุนฟรี
- ระบบแสดงทิศทางล้อ มั่นใจทุกสภาวะ ดุยได้อย่างมีประสิทธิภาพ



จอแสดงทิศทางล้อ

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

SUSPENSION

ระบบช่วงล่าง

ลุยได้สุด กับทุกเส้นทางที่เผชิญ



ระบบช่วงล่างใหม่

แกร่งยิ่งขึ้น นุ่มสบายยิ่งขึ้น มั่นใจทุกการทรงตัว



ใหม่ แท่นกันสะเทือน วัสดุ High-Tensile Steel

พร้อมใช้คอปปรับจูนใหม่ เพิ่มความนุ่มนวลลดการโยก SUV ระดับหรู
และยังรองรับการบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยม



ระบบควบคุมพวงมาลัย Variable Flow Control

ให้น้ำหนักพวงมาลัยแปรผันตามระดับความเร็ว ช่วยให้ควบคุมได้อย่างมั่นใจ
ลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

T-connect
by TOYOTA

เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต



Always Located & Protect ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล ในทุกสถานการณ์



Find My Car

เช็คตำแหน่งรถ Real Time ได้ทุกที่ ทุกเวลา



SOS*

ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี



Stolen Vehicle Tracking

ระบบตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม
พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง



Geo-Fencing

ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากขอบเขตที่คุณกำหนดไว้



Telematics CARE ให้การดูแลรถยนต์เป็นเรื่องง่าย จัดการได้ทุกปัญหา ด้วยบริการแจ้งเตือนล่วงหน้า



Vehicle Information

แสดงสถานะ-รถยนต์ ข้อมูลการขับขี่สรุปการเดินทาง
พร้อมให้คุณแชร์ลงโซเชียล อีกทั้งบริการแจ้งเตือน
ต่อทะเบียนรถประจำปีล่วงหน้าอัตโนมัติ



Insurance (PHYD)*

ประกันภัยรถ “ขี้ด ปลอดภัย” สิทธิพิเศษด้วยเบี้ยประกัน
จ่ายตามพฤติกรรมกรรมการขับขี่ อีกทั้งช่วยแจ้งเตือน
ต่อประกันภัยล่วงหน้าอัตโนมัติ

*สำหรับการทำประกันภัยกับบริษัทที่กำหนดไว้เท่านั้น



Maintenance Reminder

แจ้งเตือนเข้าศูนย์บริการ พร้อมประสานงานนัดหมาย

Happiness Mobility เชื่อมต่อความสุขทุกเส้นทาง



Concierge Services

บริการผู้ช่วยส่วนตัว พร้อมดูแลคุณตลอดการเดินทาง


หมายเหตุ: การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ
ข้อมูลเพิ่มเติม www.t-connect.in.th

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นดับเบิล แคนOPY ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT


SAFETY

ระบบความปลอดภัย

ACTIVE SAFETY ระบบป้องกัน



ระบบควบคุมการทรงตัว **VSC** (Vehicle Stability Control)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี **TRC** (Traction Control)
ระบบป้องกันล้อล็อก **ABS** (Anti-lock Braking System)



ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution)
กระจายแรงเบรกให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด



กล้องมองหลัง
ถอยจอดมั่นใจ ปลอดภัยยิ่งขึ้น

Toyota Safety Sense


Toyota Safety Sense
ล่าสุดกับเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันอุบัติเหตุ ให้ความมั่นใจในทุกการเดินทาง




ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control)
ช่วยเพิ่มแรงดันเบรกไปยังล้อทั้ง 4 เพื่อป้องกันการสั่นไถลลงเนินชันหรือทางชันช่วงขณะ หนะถอนเท้าออกจากเบรก



ระบบควบคุมความเร็วบนทางลาดชัน DAC (Downhill Assist Control)
ลงเนินชันมั่นใจ ด้วยความเร็วสม่ำเสมอโดยไม่ต้องแตะเบรก



ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist)
ช่วยเพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติในสภาวะฉุกเฉิน




ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC (Trailer Sway Control)
ป้องกันรถเสียการทรงตัว เมื่อใช้งานลากจูงหรือเผชิญลมพัดรุนแรง

PASSIVE SAFETY ระบบปกป้อง




กลุ่มเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง รอบคัน
ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / ด้านข้าง 2 ตำแหน่ง / ม่าน 2 ตำแหน่ง / เข็มขัดนิรภัย 1 ตำแหน่ง




โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
ช่วยดูดซับแรงกระแทกรอบด้านได้ดีเยี่ยม


Pre-Collision System ระบบความปลอดภัยก่อนการชน



Lane Departure Alert With Brake Force Assist ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ



Dynamic Radar Cruise Control ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ



โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

LINE UP

HILUX REVO ROCCO

4 สี หลากสไตล์ เลือกได้ทุกรุ่น

พร้อม 2 สี **ใหม่** พิเศษ เฉพาะ ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อกโค้



ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อกโค้ รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT
ใหม่ สี OXIDE BRONZE METALLIC

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อกโค้ รุ่นดับเบิล แค็บ พรีเมียมเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง 2.4 AT
สี ATTITUDE BLACK MICA

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อกโค้ รุ่นสมาร์ท แค็บ พรีเมียมเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง 2.4 AT
สี WHITE PEARL CRYSTAL

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อกโค้ รุ่นสมาร์ท แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT
ใหม่ สี EMOTIONAL RED II

5 YEARS WARRANTY
รับประกันคุณภาพรถใหม่ 5 ปี หรือ 150,000 กม.
ฟรีค่าแรงใช้ระยะ: 100,000 กม.



*ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้าขยายโชว์รูม และศูนย์บริการมาตรฐานถึง 471 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกทิศทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

- บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการเข้าใช้บริการ
- ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
- รับสิทธิการขยายการรับประกันคุณภาพต่อเนื่องจากระยะเวลา 3 ปี หรือภายในระยะทาง 100,000 กม. เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือภายในระยะทาง 150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน พร้อมการตรวจสอบฟรีตามระยะ 100,000 กม.

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สมทบสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากศูนย์จำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่านหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข 0-2386-2000 หรือ โทรฟรีต่างจังหวัดเฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 ทุกวัน 24 ชม. บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการทำงานขออุปกรณ์ต่างๆ ขอรดให้เข้าใจโดยละเอียดจากผู้มีการใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง สีขอรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

B20
BIO DIESEL

TOYOTA
SURE
Certified Used Car
สนใจแล้ว คุณภาพดี

TOYOTA
MAINTENANCE

TOYOTA
MAINTENANCE




EURO IV
STEP

TOYOTA
ACCESSORIES

TOYOTA
LEASING THAILAND

TOYOTA
CLUB

Tconnect
by TOYOTA



ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค

			ดับเบิล แتب / สมาร์ท แتب	
			พรีวันเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
			2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
ขนาด				
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แتب	มม.	5,325 x 1,900 x 1,815	5,325 x 1,900 x 1,815
	รุ่นสมาร์ท แتب	มม.	5,325 x 1,900 x 1,810	5,325 x 1,900 x 1,810
ความยาวช่วงล้อ		มม.	3,085	3,085
	หน้า	มม.	1,540	1,540
	หลัง	มม.	1,550	1,550
ระยะต่ำสุดจากพื้น	รุ่นดับเบิล แتب	มม.	217	217
	รุ่นสมาร์ท แتب	มม.	216	216
กระบะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แتب	มม.	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480
	รุ่นสมาร์ท แتب	มม.	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480
เครื่องยนต์				
รุ่นเครื่องยนต์			2GD-FTV (High)	1GD-FTV(High)
แบบเครื่องยนต์			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุระบบออส			ซีซี	2,755
ความกว้างกระบะออส x ระยะชัก			มม.	92.0 x 90.0
อัตราส่วนกำลังอัด				15.6 : 1
กำลังสูงสุด			กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400
แรงบิดสูงสุด			นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไตรเคอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไตรเคอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน			ลิตร	80
น้ำมันเชื้อเพลิง				ดีเซล
แอสซีลี				
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย
ระบบเกียร์			อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1		3.600	3.600
	เกียร์ 2		2.090	2.090
	เกียร์ 3		1.488	1.488
	เกียร์ 4		1.000	1.000
	เกียร์ 5		0.687	0.687
	เกียร์ 6		0.580	0.580
	เกียร์ถอยหลัง		3.732	3.732
อัตราทดเฟืองท้าย			4.100	3.909
ระบบกันสะเทือน	หน้า		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	หลัง		แบบเพนบ็อกซ์	แบบเพนบ็อกซ์
ระบบเบรก	หน้า		ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน
	หลัง		ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว			แร็คแอนด์พีนี้น	แร็คแอนด์พีนี้น
			พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC

		ดับเบิล แتب / สมาร์ท แتب	
		พรีรีเนียร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
		2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	6.4	6.4
ยาง		265/60R18 แบบ White letters	265/60R18 แบบ White letters
ล้อ		อัลลอย 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น ROCCO	อัลลอย 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น ROCCO
ยางอะไหล่		265/60R18 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว	265/60R18 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว
อุปกรณ์มาตรฐาน			
ภายนอก			
กระจังหน้า		สีเทาเข้มและโครเมียม	สีเทาเข้มและโครเมียม
กันชนหน้า		สีเดียวกับตัวรถพร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถพร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า
กันชนหลัง		สีเทาเมทัลลิก	สีเทาเมทัลลิก
บันไดข้าง		สีดำ	สีดำ
ชุดตกแต่งชุดล้อ		สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก	สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก
ไฟหน้า		Bi-Beam LED	Bi-Beam LED
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home		●	●
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ		อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ไฟท้าย		แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ		●	●
กระจกมองข้าง		สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
มือเปิดประตู		สีเทาเข้ม	สีเทาเข้ม
ชุดตกแต่งมือเปิดฝาท้ายกระเบ		สีดำ	สีดำ
ยางกันโคลน		หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่ปิดน้ำฝน		แบบหวนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหวนเวลา และปรับตั้งเวลาได้
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก			
สีกายใน		สีดำ	สีดำ
เบาะนั่ง	วัสดุ	หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์
	สี	สีดำสลับเทา	สีดำสลับเทา
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน - เอน ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะด้านคนขับ	ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ	ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ
เบาะนั่งด้านหลัง	ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ	ปรับไฟฟ้า	ปรับไฟฟ้า
เฉพาะรุ่นดับเบิลแتب	ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ	●	●
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40
	ช่องปรับอากาศด้านหน้า	สีเงินแบบ Hairline และโครเมียมรมดำ	สีเงินแบบ Hairline และโครเมียมรมดำ
	แผงข้างประตู	สีดำและโครเมียม	สีดำและโครเมียม
		สีดำ บูหนั่งสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ และไฟตกแต่ง	สีดำ บูหนั่งสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ และไฟตกแต่ง
		สีดำ บูหนั่งสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ	สีดำ บูหนั่งสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก
	มือเปิดประตูด้านใน	โครเมียม	โครเมียม
ที่บังแดด	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านผู้โดยสาร	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด
มือจับ	รุ่นดับเบิล แتب	8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค

			ดับเบิล แด็ป / สมาร์ท แด็ป	
			พรีรีแนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
			2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
มือจับ	รุ่นสมาร์ท แด็ป		4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง
พวงมาลัย	การปรับระดับ		ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
	วัสดุ / การตกแต่ง		หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก	หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัทพ์ และ จอสี TFT		•	•
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง		หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก	หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก
ฐานเกียร์			สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก
เบรกมือ			สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry)			•	•
กุญแจรีโมท			Smart Key เฉพาะรุ่น ROCCO	Smart Key เฉพาะรุ่น ROCCO
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron			สีฟ้า เฉพาะรุ่น ROCCO	สีฟ้า เฉพาะรุ่น ROCCO
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)			จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร			พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน			•	•
กระจกไฟฟ้า แบบ ขึ้น-ลง อัตโนมัติ		รุ่นดับเบิล แด็ป	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง
พร้อมระบบป้องกันการหนีบ		รุ่นสมาร์ท แด็ป	คู่หน้า	คู่หน้า
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock			•	•
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)			•	•
เครื่องปรับอากาศ	ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ		อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
	ช่องปรับอากาศด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิล แด็ป		ตกแต่งด้วยแถบสีด้าเมทัลลิก	ตกแต่งด้วยแถบสีด้าเมทัลลิก
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด		แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Hilux	แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Hilux
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจเลือก		แบบหน่วง	แบบหน่วง
	กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด		หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์
	ช่องเก็บของที่แผงประตู	รุ่นดับเบิล แด็ป	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง
	พร้อมที่วางขวดน้ำ	รุ่นสมาร์ท แด็ป	คู่หน้า	คู่หน้า
	ที่เก็บแว่นตา		•	•
	ที่วางแก้ว บริเวณคอนโซลหน้า		•	•
	ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า		•	•
	ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า		•	•
			•	•
			•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสตรง DC 12 โวลต์		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
	กระแสสลับ AC 220 โวลต์ เฉพาะรุ่นดับเบิลแด็ป		1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ				
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB			หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง			•	•
ระบบ T-Connect			•	•
ลำโพง			6 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง
เสาอากาศ			แบบสั้น	แบบสั้น

	ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์	
	พรีรีแนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
	2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
ระบบเตือนการโจรกรรม		
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)	•	•
ระบบกฏูแฉนัรภัย Immobilizer	•	•
ความปลอดภัย		
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED	•	•
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED	•	•
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	•	•
ไล่ฝ้ากระจกหลัง	•	•
สัญญาณเตือนกระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า-หลัง	•	•
กล้องมองหลัง	•	•
เพิ่มขีดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และพ่อนแรงตึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และพ่อนแรงตึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD	•	•
ระบบเสริมแรงเบรก BA	•	•
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC	•	แบบ A-TRC
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC	•	•
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC	•	•
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC	—	•
ระบบป้องกันการออกตัวฉูดฉาด DSC	•	•
ระบบควบคุมเพื่องท้าย (Auto Limited Slip Differential)	—	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	•	•
เฉพาะรุ่นสมาร์ท แคมป์		
ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ (Dynamic Radar Cruise Control) เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์	•	•
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์	•	•
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์	•	•
โครงสร้างนิรภัย GOA	•	•
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง		
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเขาด้านคนขับ	•	•
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ		
สปอร์ตบาร์พร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED และพ่นปุกระะ	•	•
อุปกรณ์พ่อนแรงเปิด-ปิดผ้าท้ายกระะ		•
สติ๊กเกอร์ด้านข้างกระะ รุ่นพิเศษ ROCCO	•	•