



 **TOYOTA**
TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B10303-T-24030
www.toyota.co.th
[ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567]

HILUX REVO Z EDITION



Move your world

รุ่นดับเบิล แค็บ

ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

หล่อเท่จัดจ้าน

เกินต้านความเร้าใจ



- กระจังหน้าใหม่ สีดำเมทาลิก • ไฟนํ้ารดํา แบบ BI-Beam LED • สกริปต์กันชนท้าย • กระงะมองข้างไฟฟ้า สีดํางา พร้อมไฟเลียย
- ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED • ที่เปิดประตูสีดํางา • Emblem สีดํางา

สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

เพิ่มอรรถรสทุกการขับ กับฟังก์ชันที่เหนือชั้น



ใหม่ หน้าจอสัมผัส 8 นิ้ว
รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto



ช่องเก็บของพร้อมระบบรักษาความเย็น (Cool Box) ใส่เครื่องดื่ม เพิ่มความสดชื่นทุกการเดินทาง



กุญแจรีโมท ดีไซน์แบบพับได้ (Jack Knife Key) ล็อกและปลดล็อกได้จากระยะไกล



กระจกไฟฟ้า ปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (เฉพาะด้านคนขับ)



รุ่นดับเบิล แเค็บ



รุ่นสมาร์ต แค็บ

ดีไซน์ภายนอก STYLING

สร้างตัวอย่างมีสไตล์
กับดีไซน์สะท้อนตัวตน

สิ่งอำนวยความสะดวก **UTILITY**
ยิ่งขับ ยิ่งมันส์ กับฟังก์ชันเต็มอารมณ์

รุ่นสมาร์ต แค็บ



ใหม่ หน้าจอสัมผัส 8 นิ้ว
รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
คมชัด สวยงาม อ่านง่าย



สวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่
เลือกได้ทั้งแบบประหยัด (ECO Mode)
และแบบสมรรถนะสูง (Power Mode)



พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง
พร้อมปุ่มควบคุมทุกฟังก์ชัน การใช้งานครบครัน



เครื่องยนต์ ENGINE



GO SUPER POWER

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า แรงบิดสูงสุด **400 นิวตัน-เมตร**

• ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมัน • เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ


โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ออกตัวแรง แสงสะใจ ประหยัดน้ำมันเต็มพิกัด




เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด)

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เกียร์ธรรมดา 6 สปีด)

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ / นาที



ทำให้อง i-ART
เทคโนโลยีหัวฉีดอัจฉริยะ เครื่องยนต์ดีเซล

ตัวช่วยประหยัดน้ำมันสุดล้ำ ช่วยควบคุมปริมาณ และระยะเวลาฉีดน้ำมันอย่างแม่นยำเหมาะสมผ่านเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ พร้อมช่วยให้น้ำมันเป็นละอองฝอย เผาไหม้หมดจด ตอบโจทย์การใช้งาน และความประหยัดคุ้มค่า

ช่วงล่าง SUSPENSION



โครงสร้างแชสซีส์ สุดแกร่ง!
พื้นที่ติดตั้งวางใหญ่ ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง (High Strength Steel)
ทรงตัวมั่นคงทั้งทางตรงและเข้าโค้ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง

ช่วงล่างปรับวูนพิเศษ สโตร์สปอร์ต




ทรงตัวมั่นใจ นุ่มสบาย เหมือนรถยนต์นั่ง
*เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ


รุ่นดับเบิล แค็บ แซด ฮิลซ์ 2.4 Mid AT

ระบบความปลอดภัย SAFETY


PASSIVE SAFETY ระบบปกป้อง




ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake – force Distribution)
กระจายแรงเบรกให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด



ป้องกันรถเสียการทรงตัว เมื่อใช้งานลากจูง
หรือเผชิญลมพัดรุนแรง



ช่วยเพิ่มแรงดันเบรกไปยังล้อทั้ง 4 เพื่อป้องกันการลื่นไถลลงเนินชัน หรือ ทางลื่นช่วงขณะ ขณะถอนเท้าออกจากเบรก



โครงสร้างตัวกังนิริภย GOA
 ช่วยคดซับแรงกระแทกรอบด้านได้ดีเยี่ยม



Vehicle Information Trip Driving Report

20 March 2024

Total Duration
2:00 Hr

270 Km.



T-Connect Call Center
พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

Happiness Mobility บริการเติมเต็มความสุข ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์



Concierge Services [บริการผู้ช่วยส่วนตัว]

บริการผู้ช่วยส่วนตัว ให้คุณสามารถโทรขอเส้นทาง พร้อมบริการจองโต๊ะร้านอาหาร และอีกมากมายที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต



TOYOTA ALIVE-X ขับเคลื่อน X ความสุข

โปรแกรมสะสมคะแนน ใช้แลกเปลี่ยนส่วนลดในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้า และร้านค้าในเครือเซ็นทรัล

หมายเหตุ : 1. การให้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถทำผ่านช่องทางและเงื่อนไขที่ www.t-connect.in.th
2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถขอใช้บริการได้ฟรีโดยไม่เสียค่าบริการในการเชื่อมต่อ หลังจากสิ้นสุดแผนบริการแล้ว ลูกค้าสามารถขอใช้บริการต่อได้
3. T-Connect เป็นบริการเสริมที่ให้บริการแก่ลูกค้าที่ซื้อรถ Toyota ใหม่เท่านั้น

Tconnect

by TOYOTA

เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต

Always Located & Protect

ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวลในการเดินทาง



Find My Car

เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์
หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้หรือหาทางไม่เจอ



TheftTrack [ติดตามรถหาย]

ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม
พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง



SOS* [ช่วยเหลือฉุกเฉิน]

ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี



Geo-Fencing [กำหนดขอบเขตปลอดภัย]

แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอด หรือ
ขอบเขตที่คุณกำหนดไว้

Telematics CARE

ดูแลรถได้ง่ายๆ สะดวก พร้อมออกเดินทาง



Vehicle Information [ข้อมูลรถและการขับขี่]

แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปพฤติกรรมการเดินทาง
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต่อทะเบียน พร้อมเช็คประวัติ
และสถานะซ่อมรถยนต์



Maintenance Reminder [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา]

แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่
พร้อมประสานงานนัดหมาย



Insurance (PHYD)* [ประกันภัยอุบัติเหตุ]

ประกันภัยรถ "อุบัติเหตุ" พิเศษด้วยเบี้ยประกัน
จ่ายตามพฤติกรรมการขับขี่ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้า
เมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย

*สำหรับการทำประกันภัยกับบริษัทฯ ที่ท่านเลือกไว้



NEW

Z RUNNER

แพ็คเกจชุดแต่ง Z RUNNER มาดหล่อร้าย สไตล์ไม่ธรรมดา



สกรีนหน้าคิโชนใหม่



ล้ออัลลอย คิโชน Exclusive ขนาด 18 x 18.5 ET 10
ยาง LENS0 ขนาด 255 / 50 R18
จัดทรงด้วยชุดลดความสูงรถ แบบรองรับน้ำหนัก 30 มน.



บันไดข้าง คิโชนใหม่ ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเจาะรู



สติกเกอร์ Z Runner ด้านท้าย

ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท ทีซีดี เอเซีย จำกัด, จัดจำหน่ายและรับประกันโดยบริษัท ทีซีดี เอเซีย เซลส์ จำกัด เนื่องในการรับประกันสินค้าชุดอุปกรณ์ตกแต่ง Z Runner สำหรับรถยนต์โตโยต้า ไอส์ลักซ์ ซีโร่ เซดอีซีเอ็น รุ่นดับเบิลแค็บ
1. สินค้าสกรีนหน้า คิโชน Exclusive และ ชุดลดความสูงรถแบบรองรับน้ำหนัก : 1.1 รับประกันสูงสุดเป็นเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) โดยยึดถือวันเดียวกับวันเริ่มรับประกันรถยนต์โตโยต้า ไอส์ลักซ์ ซีโร่ ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 1.2 หากมีการดัดแปลงสภาพไปจากเดิม, การใช้งานผิดประเภท, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, สุนัขหาย หรือฉีกขาดเนื่องจากถูกขีด ขีด ไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน มีผลทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง 2. สินค้ายาง : 2.1 รับประกันอุบัติเหตุจากการฉีกขาด บวม แตก ค้ำ กายใน 180 วัน เปลี่ยนเส้นใหม่ฟรี 2.2 รับประกันคุณภาพจากการผลิต 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร 3. สินค้าบันไดข้าง : 3.1 รับประกันสูงสุด 1 ปี หรือ 30,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) 3.2 หากมีการดัดแปลงสภาพไปจากเดิม, การใช้งานผิดประเภท, อุบัติเหตุ และ ภัยธรรมชาติ ไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน มีผลทำให้ประกันสิ้นสุดลง 4. ส่วนลดสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากศูนย์จำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ

HILUX REVO Z EDITION



GENUINE ACCESSORIES

ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากโตโยต้า



ชุดไฟตัดหมอก LED

ชุดตกแต่งซุ้มล้อ (สีแดง)

กล่องมองหลัง

ชุดตกแต่งกันชนหน้า

กล่องเก็บของที่วางแขน

• รุ่นสมาร์ท แค็บ แซด อีดิชั่น 2.4 Mid AT

หมายเหตุ: 1) ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียด หรือ อุปกรณ์บางส่วนของภาพ อาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง หากสนใจอุปกรณ์ตกแต่งใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า
2) สีอัลลอย และยางที่ปรากฏอยู่ในภาพข้างต้น ไม่ได้จัดจำหน่ายโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้ารับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

(ตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากผู้รับประกันคุณภาพ และคู่มือการใช้งานรถยนต์)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th • กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยรายละเอียดจากผู้ให้บริการก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดของท่านเอง • สิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์ • ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น



รายละเอียดเพิ่มเติม www.toyota.co.th/accessories/

LINE UP

ดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ



2.4 ENTRY AT/MT



2.4 MID AT/MT

สมาร์ท แค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ




2.4 ENTRY AT/MT



2.4 MID AT/MT

COLOR CHART



SUPER WHITE



SILVER METALLIC



DARK GREY METALLIC



ATTITUDE BLACK MICA

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมั่นบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้าขายใจร่วมและศูนย์บริการมาตรฐานถึง 455 แห่งทั่วประเทศฯ สู่ทุกทิศทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง • บริการโอเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการเข้ามาใช้บริการ • ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง • ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop • รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือภายในระยะทาง 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากผู้ให้บริการก่อนการใช้งานเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง สิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสิ่งจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์

*ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567



ข้อมูลทางเทคนิค ไอลักษ์ รีโอ รุ่น Z EDITION / SPECIFICATION			2.4 Entry		2.4 Entry AT		2.4 Mid		2.4 Mid AT	
ขนาดรถยนต์										
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แด็บ	มม.	5,285 x 1,855 x 1,700		5,285 x 1,855 x 1,700		5,315 x 1,855 x 1,700		5,315 x 1,855 x 1,700	
	รุ่นสมาร์ท แด็บ	มม.	5,285 x 1,855 x 1,695		5,285 x 1,855 x 1,695		5,285 x 1,855 x 1,695		5,285 x 1,855 x 1,695	
ความยาวช่วงล้อ		มม.	3,085		3,085		3,085		3,085	
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า / หลัง	มม.	1,510		1,510		1,510		1,510	
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	รุ่นดับเบิล แด็บ	มม.	131		141		131		141	
	รุ่นสมาร์ท แด็บ	มม.	154		165		154		165	
กระบะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แด็บ	มม.	1,555 x 1,540 x 480		1,555 x 1,540 x 480		1,555 x 1,540 x 480		1,555 x 1,540 x 480	
	รุ่นสมาร์ท แด็บ	มม.	1,840 x 1,540 x 480		1,840 x 1,540 x 480		1,840 x 1,540 x 480		1,840 x 1,540 x 480	
เครื่องยนต์										
รุ่น			2GD-FTV		2GD-FTV (High)		2GD-FTV		2GD-FTV (High)	
แบบ			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler		4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler		4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler		4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี		2,393		2,393		2,393		2,393	
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.		92.0 x 90.0		92.0 x 90.0		92.0 x 90.0		92.0 x 90.0	
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1		15.6 : 1		15.6 : 1		15.6 : 1	
	กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงแม้า PS) / รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400		110 (150) / 3,400		110 (150) / 3,400		110 (150) / 3,400	
แรงบิดสูงสุด			343 / 1,400 - 2,800		400 / 1,600 - 2,000		343 / 1,400 - 2,800		400 / 1,600 - 2,000	
	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที									
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไคโรอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)		หัวฉีดไคโรอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)		หัวฉีดไคโรอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)		หัวฉีดไคโรอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร		80		80		80		80	
น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล		ดีเซล		ดีเซล		ดีเซล	
แชสชีส์										
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 2 ล้อ		ขับเคลื่อน 2 ล้อ		ขับเคลื่อน 2 ล้อ		ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
ระบบเกียร์			รวมดาวน์ 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift		รวมดาวน์ 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	
อัตราทดเกียร์		เกียร์ 1	4.784		3.600		4.784		3.600	
		เกียร์ 2	2.423		2.090		2.423		2.090	
		เกียร์ 3	1.443		1.488		1.443		1.488	
		เกียร์ 4	1.000		1.000		1.000		1.000	
		เกียร์ 5	0.777		0.687		0.777		0.687	
		เกียร์ 6	0.643		0.580		0.643		0.580	
		เกียร์ถอยหลัง	4.066		3.732		4.066		3.732	
		อัตราทดเฟืองท้าย	3.583		3.583		3.583		3.583	
ระบบกันสะเทือน	รุ่น ดับเบิล แด็บ	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	
		หลัง	แบบแหนบซ้อน พร้อมช็อคอัพเซอร์เบอรันปรับจูนพิเศษ		แบบแหนบซ้อน พร้อมช็อคอัพเซอร์เบอรันปรับจูนพิเศษ		แบบแหนบซ้อน พร้อมช็อคอัพเซอร์เบอรันปรับจูนพิเศษ		แบบแหนบซ้อน พร้อมช็อคอัพเซอร์เบอรันปรับจูนพิเศษ	
	รุ่น สมาร์ท แด็บ	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	
		หลัง	แบบแหนบซ้อน		แบบแหนบซ้อน		แบบแหนบซ้อน		แบบแหนบซ้อน	
ระบบเบรก			หน้า		ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน		ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน		ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	
			หลัง		ดรัมเบรก		ดรัมเบรก		ดรัมเบรก	
ระบบบังคับเลี้ยว			แร็คแอนด์พีนีออน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง		แร็คแอนด์พีนีออน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง		แร็คแอนด์พีนีออน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง		แร็คแอนด์พีนีออน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด			ม.		5.9		5.9		5.9	
ยาง	รุ่น ดับเบิล แด็บ		215/55 R17		215/55 R17		215/55 R17		215/55 R17	
		รุ่น สมาร์ท แด็บ	215/65 R16C		215/65 R16C		215/65 R16C		215/65 R16C	
ล้อ	รุ่น ดับเบิล แด็บ		อัลลอย 17 นิ้ว		อัลลอย 17 นิ้ว		อัลลอย 17 นิ้ว		อัลลอย 17 นิ้ว	
		รุ่น สมาร์ท แด็บ	อัลลอย 16 นิ้ว		อัลลอย 16 นิ้ว		อัลลอย 16 นิ้ว		อัลลอย 16 นิ้ว	
ยางอะไหล่	รุ่น ดับเบิล แด็บ		215/55 R17 ล้ออัลลอย 17 นิ้ว		215/55 R17 ล้ออัลลอย 17 นิ้ว		215/55 R17 ล้ออัลลอย 17 นิ้ว		215/55 R17 ล้ออัลลอย 17 นิ้ว	
		รุ่น สมาร์ท แด็บ	215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก		215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก		215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก		215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก	
ภายนอก										
กระจังหน้า			สีเดียวกับตัวรถ		สีเดียวกับตัวรถ		สีดำเมทัลลิก		สีดำเมทัลลิก	
กันชนหน้า			สีเดียวกับตัวรถ		สีเดียวกับตัวรถ		สีเดียวกับตัวรถ		สีเดียวกับตัวรถ	
สกริปกันชนท้าย เฉพาะรุ่นดับเบิล แด็บ			-		-		•		•	
ไฟหน้า			ฮาโลเจน มัลติรีไฟเล็คเตอร์		ฮาโลเจน มัลติรีไฟเล็คเตอร์		รวมดาวน์ แบบ Bi-Beam LED		รวมดาวน์ แบบ Bi-Beam LED	
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home			-		-		•		•	
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ			-		-		แบบธรรมดา		แบบธรรมดา	
ไฟท้าย			แบบมาตรฐาน		แบบมาตรฐาน		แบบ LED Light Guiding		แบบ LED Light Guiding	
กระจกบังลมหน้าแบบอัดฉีดน้ำรัย			•		•		•		•	
กระจกมองข้าง			สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว		สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว		สีดำเงา ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว		สีดำเงา ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	
มือเปิดประตู			สีดำ		สีดำ		สีดำเงา		สีดำเงา	
ยางกันโคลง			หน้าและหลัง		หน้าและหลัง		หน้าและหลัง		หน้าและหลัง	
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า			แบบปรับได้ 3 จังหวะ		แบบปรับได้ 3 จังหวะ		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก										
ภายใน			สีดำ		สีดำ		สีดำ		สีดำ	
เบาะนั่ง			ผ้าคุณภาพสูง / สีดำ		ผ้าคุณภาพสูง / สีดำ		ผ้าคุณภาพสูง / สีดำ		ผ้าคุณภาพสูง / สีดำ	

ข้อมูลทางเทคนิค ไอลักษ์ รีโอ รุ่น Z EDITION / SPECIFICATION			ดัดเบิ้ล แด็บ / สมารท์ แด็บ		ดัดเบิ้ล แด็บ / สมารท์ แด็บ	
			2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.4 Mid	2.4 Mid AT
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน - เอน		•	•	•	•
	ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ		•	•	•	•
	ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ		•	•	•	•
เบาะนั่งด้านหลัง						
เฉพาะรุ่นดัดเบิ้ล แด็บ	ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ		แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40
	การตกแต่ง		แผ่นคอนโซลหน้า	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน
	ช่องปรับอากาศด้านหน้า		สีดำ	สีดำ	สีดำและโครเมียม	สีดำและโครเมียม
	แผงข้างประตู		สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า		สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
	มือเปิดประตูด้านใน		สีดำ	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม
ที่บังแดด	ด้านคนขับ		พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านผู้โดยสาร		พร้อมกระจกและผ้าปิด	พร้อมกระจกและผ้าปิด	พร้อมกระจกและผ้าปิด	พร้อมกระจกและผ้าปิด
มือจับ	รุ่นดัดเบิ้ล แด็บ		3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง
	รุ่นสมารท์ แด็บ		1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
พวงมาลัย	การปรับระดับ		ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
	วัสดุ / การตกแต่ง		ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน
หัวเกียร์	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรทัพ์ท์ และจอสี TFT		-	-	•	•
	วัสดุ / การตกแต่ง		ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน
เบรกมือ			สีดำ	สีดำ	สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน	สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน
			สีดำ	สีดำ	สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์			กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด
กุญแจรีโมท			Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key
มาตรวัดเครื่องแสดงแบบ Optitron			-	-	•	•
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)			-	-	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร			พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน			•	•	•	•
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ			เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ
เซ็นทรัลล็อกแบบ Speed auto lock			•	•	•	•
	สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)	รุ่นดัดเบิ้ล แด็บ	•	•	•	•
		รุ่นสมารท์ แด็บ	-	•	•	•
เครื่องปรับอากาศ พร้อมแผนกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5			รวมดา	รวมดา	รวมดา	รวมดา
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านบนหรือหน้าปัด		•	•	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box
			•	•	•	•
			•	•	•	•
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมผ้าปิดและกุญแจล็อก		•	•	•	•
			•	•	•	•
			•	•	•	•
	ช่องเก็บของที่แผงประตู	รุ่นดัดเบิ้ล แด็บ	•	•	•	•
		รุ่นสมารท์ แด็บ	•	•	•	•
	ช่องเก็บของที่วางขวดน้ำ		•	•	•	•
			•	•	•	•
ช่องเก็บของ	ที่เก็บแว่นตา		•	•	•	•
	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า		•	•	•	•
	ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า		•	•	•	•
	ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า เฉพาะรุ่นดัดเบิ้ล แด็บ		•	•	•	•
	ที่แขวนของนอกประสงค์ เฉพาะรุ่นดัดเบิ้ล แด็บ		•	•	•	•
	กระแสดวง DC 12 โวลต์		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า						
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ						
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB			หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง			•	•	•	•
ระบบ T-Connect			เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*
ลำโพง			2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง
เสาอากาศ			แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น
ระบบเตือนการโจรกรรม						
ระบบกุญแจ immobilizer			•	•	•	•
ความปลอดภัย						
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED			-	-	•	•
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED			-	-	•	•
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED / ไฟฉากกระจกหลัง			•	•	•	•
เริ่มขั้วนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง			พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD			•	•	•	•
ระบบเสริมแรงเบรก BA			•	•	•	•
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC			•	•	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC			•	•	•	•
ระบบควบคุมการลื่นของส่วนพวงท้าย TSC			•	•	•	•
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC			•	•	•	•
โครงสร้างนิรภัย GOA / คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง			•	•	•	•
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS			คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ	•	•	•