



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B27600T-24011
www.toyota.co.th



หมายเหตุ : ส่วนติดตั้งเพิ่มเติมจากตัวรถยนต์ ส่วนควบ ชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ถูกดัดแปลง และได้รับผลกระทบจากการดัดแปลง จะมีการประกอบ ติดตั้ง และรับประกันโดยผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์

ALL NEW

HILUX CHAMP

ให้ทุกโอกาสเป็นไปได้



Move your world

หมายเหตุ : ส่วนติดตั้งเพิ่มเติมจากตัวรถยนต์ ส่วนควบ ชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ถูกดัดแปลง และได้รับผลกระทบจากการดัดแปลง จะมีการประกอบ ติดตั้ง และรับประกันโดยผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์



ให้ทุกโอกาส
เป็นไปได้

รุ่น 2.4 Diesel AT SWB Attractive Package

ALL NEW **HILUX
CHAMP**

ให้ทุกโอกาสเป็นไปได้

โอกาสมาถึงแล้ว...

กระบะท้ายเรียบดัดแปลงง่ายแบบเปิดได้ 3 ทาง เพิ่มความสามารถในการบรรทุก สะดวก และทนทาน พร้อมโครงสร้างที่เอื้อต่อการดัดแปลง เพื่อช่วยลดต้นทุน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ และยังคงตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในเชิงพาณิชย์ และการใช้งานส่วนตัว ให้คุณเป็นอะไรก็ได้ ทำอะไรก็ได้ ไปไหนก็ได้กับ HILUX CHAMP ที่ทำให้ทุกโอกาสของคุณเป็นไปได้

รองรับทุกโอกาส การใช้งาน

กับทางเลือกแบบช่วงล้อสั้น หรือช่วงล้อยาว
ที่มาพร้อมกระบะท้ายเรียบไม่มีขั้วล้อ



ช่วงล้อสั้น



ช่วงล้อยาว



รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 4.9 เมตร



บรรทุกตะกร้าขนาดมาตรฐานได้ถึง 16 ใบ



กระบะท้ายเปิดได้ 3 ทาง

หมายเหตุ: ส่วนดัดแปลงเพิ่มเติมจากโครงสร้างเดิม ส่วนคง มีส่วนบางรถยนต์ที่ดัดแปลง และได้รับผลกระทบจากการดัดแปลง จะมีการประกัน ดัดแปลง และรับประกันโดยผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์



ดีไซน์ ภายนอก

แข็งแกร่งทุกมิติ โดดเด่นทุกมุมมอง กับรูปรอง Retro Polygon ที่แสดงถึงความทรงพลัง และยังผสานเข้ากับหลักการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

รุ่น 2.4 Diesel AT SWB Attractive Package



1. ไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน
2. รูปรองห้องโดยสารแบบ Retro Polygon เพิ่มความแข็งแรงให้กับห้องโดยสาร พร้อมการเข้า-ออก ที่สะดวกยิ่งขึ้น
3. กันชนหน้าดีไซน์แบบแยกประกอบ 3 ชั้น ง่ายต่อการปรับเปลี่ยน และตกแต่ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง พร้อมดีไซน์มุมกันชนแบบ Swept-back Angle เพื่อการจับเข้า-ออก พื้นที่แคบได้สะดวก



ดีไซน์ ภายใน

ห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบายด้วยการออกแบบให้มีพื้นที่เหนือศีรษะสูงขึ้น ปรับการวางตำแหน่งเสาเอให้ชันขึ้น เพื่อทัศนวิสัยที่เปิดกว้าง สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยห้องโดยสารโหนดำ-ส้ม พร้อมเลือกใช้วัสดุที่ทนทาน ง่ายต่อการดูแลรักษา

รุ่น 2.4 Diesel AT SWB Attractive Package



รุ่นเกียรธรรมา

เบาะนั่งแถวยาวแบ่งส่วน 60 : 40



รุ่นเกียรธินมิติ

เบาะนั่งแบบแยก โอบกระชับรับสรีระ



เบาะนั่งปรับเอนได้
เพิ่มความสะดวกสบาย
ให้ผู้ขับขี่




การออกแบบตำแหน่งเสาเอให้ชันขึ้น เพื่อเพิ่มความกว้างของห้องโดยสาร และลดจุดบอดขณะเลี้ยว

สมรรถนะ Performance


แรงเต็มพลังกับเครื่องยนต์ 3 ทางเลือก

เครื่องยนต์
เบนซิน
2.7 ลิตร




กำลังสูงสุด 166 แรงม้า (122 กิโลวัตต์) ที่ 5,200 รอบ / นาที | แรงบิดสูงสุด 245 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ / นาที

เครื่องยนต์
เบนซิน
2.0 ลิตร



กำลังสูงสุด 139 แรงม้า (102 กิโลวัตต์) ที่ 5,600 รอบ / นาที | แรงบิดสูงสุด 183 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ / นาที

เครื่องยนต์
ดีเซล
2.4 ลิตร



กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที | (MT) แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ / นาที (AT) แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที

เหนือกว่ากับระบบเกียร์ที่คุณเลือกได้


เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ
ตอบสนองฉับไว เร่งจังหวะได้ตั้งใจ
เพิ่มความมั่นใจในทุกการขับ

เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ
พร้อม Sequential Shift
แรงเต็มสมรรถนะ นุ่มนวล แม่นยำ
ในทุกจังหวะ ขับสบายทุกเส้นทาง




ความปลอดภัย Safety

มั่นใจเต็มร้อย พร้อมปกป้องทุกเส้นทาง



ระบบป้องกันล้อล็อก ABS
(Anti-lock Brake System)




ระบบกระจายแรงเบรก EBD
(Electronic Brake-force Distribution)



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 2 ตำแหน่ง
ช่วยปกป้องผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร



โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
ช่วยดูดซับแรงกระแทก
รอบด้านได้ดีเยี่ยม



เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด
พร้อมระบบดึงรั้งกลับ
และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ



โครงสร้างแชสซีส์ สุดแกร่ง
พื้นที่ติดตั้งใหญ่ ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง
(High Strength Steel) ทรงตัวมั่นคง
ทั้งทางตรง และเข้าโค้ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง

T-connect by TOYOTA

เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต



Always Located & Protect
ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวลในการเดินทาง

- Find My Car** (เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้ หรือหารถไม่เจอ)
- TheftTrack** (ติดตามรถหาย) ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
- SOS** (ช่วยเหลือฉุกเฉิน) ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง *อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี
- Geo-Fencing** (กำหนดขอบเขตปลอดภัย) แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากจุดจอด หรือขอบเขตที่คุณกำหนดไว้

Telematics CARE
ดูแลรถได้ง่ายๆ สะดวก พร้อมออกเดินทาง

- Maintenance Reminder** (แจ้งเตือนการบำรุงรักษา) แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประสานงานนัดหมาย
- Vehicle Information** (ข้อมูลรถและการขับ) แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับที่สรุปบริการการเดินทาง แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต่อกะเบี่ยง พร้อมเช็คประวัติและสถานะงานซ่อมเรียลไทม์
- Insurance (PHYD)** (ประกันภัยขับจัด ลดให้) ประกันภัย “ขับดี ลดให้” พิเศษด้วยเบี้ยประกันจ่ายตามพฤติกรรมขับขี่ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย

Happiness Mobility
บริการเติมเต็มความสุข ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

- Concierge Services** (บริการผู้ช่วยส่วนตัว) บริการผู้ช่วยส่วนตัว ให้คุณสามารถโทรขอเส้นทาง พร้อมบริการจองโต๊ะร้านอาหาร และอีกมากมายที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต
- TOYOTA ALIVE-X** ขับเคลื่อน x ความสุข
โปรแกรมสะสมคะแนน ใช้แลกเป็นส่วนลดในการใช้บริการที่ศูนย์บริการโตโยต้า และร้านค้าในเครือเซ็นทรัล

หมายเหตุ : 1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในโปรแกรมจากเดิมปัญหาการเชื่อมต่อใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปีให้ทราบต่อไป
3. T-Connect เป็นการให้บริการบนสัญญาณเครือข่ายให้บริการอินเทอร์เน็ต



“ระบบบริหารยานพาหนะ และการขนส่งครบวงจรด้วย Built-in เทคโนโลยีจากโตโยต้า”

ช่วยให้คุณบริหารรถยนต์ได้ง่าย และเพิ่มประสิทธิภาพ ให้การจัดการ และการดำเนินงานของคุณมีประสิทธิภาพทั้งด้านเวลา ต้นทุน และคุณภาพสินค้า

Fleet Telematics Service (FTS)

- | | | | | |
|---|--|---|---|---|
| หน้าควบคุม
ทราบถึงภาพรวมการใช้งานรถยนต์ | ตรวจพิกัดรถ
ติดตามตำแหน่งและสถานะรถยนต์แบบ Real-time | คู่มือหลัง
ค้นหาประวัติและเส้นทางการเดินทาง | รายงาน
เพื่อใช้ประเมินผล และปรับปรุงการใช้งานรถยนต์ | รายงานการซ่อมบำรุง
เตือนให้ซ่อมบำรุงรถยนต์อย่างเหมาะสม เพื่อยืดอายุการใช้งาน และวางแผนการบำรุงรักษารถยนต์ได้อย่างแม่นยำ |
|---|--|---|---|---|

ประสบการณ์ใหม่ในการบริหารธุรกิจ ด้วยประสิทธิภาพ 3 ด้าน

- | | | |
|---|---|---|
| ประหยัดเวลา | ลดต้นทุน | ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ |
| <ul style="list-style-type: none"> ไม่เสียเวลาติดตั้งอุปกรณ์ วางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด | <ul style="list-style-type: none"> ควบคุมการใช้เชื้อเพลิง โดยควบคุมและติดตามพฤติกรรมการขับขี่ ติดตั้งอุปกรณ์จากโรงงานไม่ต้องเสียค่าติดตั้งอุปกรณ์ | <ul style="list-style-type: none"> ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ได้อย่างปลอดภัย การรับประกันมาตรฐานโตโยต้าเท่าตัวรถ และสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ ดึงข้อมูลตรงจากตัวรถมาประมวลผลพร้อมวิเคราะห์ทันที |

สร้างโอกาสสู่การตัดแปลงได้ตั้งใจ

ด้วยการออกแบบตามแนวคิด MONOZUKURI

ดีไซน์โครงสร้างที่พร้อมรองรับการประกอบ และการตัดแปลงเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการตัดแปลงรถยนต์ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในเชิงพาณิชย์ และการใช้งานส่วนตัว



ฐานติดตั้งโครงหลังคา

ฐานติดตั้งบริเวน พื้นที่ด้านหลังห้องโดยสาร

เพื่อการติดตั้งอุปกรณ์เสริม

1. Pre-hold บริเวนรางหลังคา และพื้นที่ระบะ
2. โครงสร้างแชสซีแบบเรียบ
3. ท่อน้ำขึ้นเชื้อเพลิงแบบโค้งงอได้

เพื่อการใช้งาน

4. บันไดข้างสำหรับขึ้นกระเบแบบ Built-in
5. พื้นที่กระเบแบบท้ายเรียบ
6. ตะขอเกี่ยวสับภาระด้านข้าง




ฐานติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งประตู

ฐานติดตั้งตะขอยึดด้านข้าง

ฐานติดตั้งอุปกรณ์เสริม

ลด เวลา | **ลด ต้นทุน** | **เพิ่ม กำไร**



โครงสร้างแชสซีแบบเรียบ

HILUX CHAMP ได้มีการพัฒนา และปรับแต่งตำแหน่ง Upper Absorber ให้อยู่ใต้โครงสร้างจุดต่อเดิม เพื่อเพิ่มพื้นที่การบรรทุกได้มากขึ้น



เปิดโอกาสให้ทุกไลฟ์สไตล์



ชุดตกแต่งกันชนหน้า



ชุดตกแต่งมุมกันชนหน้า



คิ้วตกแต่งด้านข้าง



แผงบังแดดข้าง



แร็คหลังคา

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้ารับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

(ตามรุ่นรถกับที่บริษัท กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือรับประกันคุณภาพ และคู่มือการใช้งานรถยนต์)
หมายเหตุ : 1) ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียด หรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง หากสนใจอุปกรณ์ตกแต่งใด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายโตโยต้า 2) ล้ออัลลอย และยางที่ปรากฏในภาพข้างต้นเป็นลิขสิทธิ์ของโตโยต้า โดยโตโยต้า ประเทศไทย จำกัด

• บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนองสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • โปรดสอบถามรายละเอียด และส่งประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th/ • กรุณาศึกษาการดำเนินงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากผู้ประกอบการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดของท่านเอง • สิ่งของ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสิ่งของจริงจากระบบการพิมพ์ • ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม <https://www.toyota.co.th/accessories/>

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ด้วยการดัดแปลง และตกแต่ง โดยผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์พันธุ์มิตร



STREET PACKAGE

แต่งซิ่ง เอาใจสายสตรีท เสริมความดุเดือดไปกับลูกจัดจ้าน
เต็มสี่ล้อให้ชีวิตมีแต่คำว่าเร้าใจ



CAMPING CAR

ออกแบบมาเพื่อชาวแคมป์เปอร์ตัวจริง จัดเต็มทุกฟังก์ชันใช้งาน
เพื่อไลฟ์สไตล์สายผจญภัย ให้คุณออกแคมป์สนุกได้ทั่วไทย



MOTORHOME

ไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไหน ก็เปลี่ยนบรรยากาศให้ทุกที่
เป็นเหมือนบ้าน กับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายแบบครบครัน



หมายเหตุ : ส่วนติดตั้งเพิ่มเติมจากตัวรถยนต์ ส่วนควบ ชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ถูกดัดแปลง และได้รับผลกระทบจากการดัดแปลง จะมีการประกอบ ติดตั้ง และรับประกันโดยผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์

ตอบโจทย์ธุรกิจ

ด้วยการดัดแปลง และตกแต่ง โดยผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์พินมิต



SPECIFICATIONS

			2.0 Gasoline MT SWB	2.7 Gasoline AT SWB	2.7 Gasoline AT C&C SWB	2.4 Diesel MT C&C LWB	2.4 Diesel MT LWB	2.4 Diesel AT LWB	2.4 Diesel AT SWB Attractive Package	2.4 Diesel AT C&C SWB								
ขนาดรถยนต์																		
มิติภายนอก			ยาว x กว้าง x สูง	มม.	4,970 x 1,785 x 1,735		4,705 x 1,785 x 1,735		5,040 x 1,785 x 1,735		5,300 x 1,785 x 1,735		4,970 x 1,785 x 1,735		4,705 x 1,785 x 1,735			
ความยาวช่วงล้อ				มม.	2,750				3,085				2,750					
ความกว้างช่วงล้อ			หน้า / หลัง	มม.	1,510 / 1,510													
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)				มม.	180				164									
กระบะภายใน			ยาว x กว้าง x สูง	มม.	2,312 x 1,711 x 327				-				2,647 x 1,711 x 327		2,312 x 1,711 x 327		-	
กระบะท้าย					พื้นเรียบ เปิด-ปิด 3 ทาง				แบบไม่มีกระบะ				พื้นเรียบ เปิด-ปิด 3 ทาง				แบบไม่มีกระบะ	
เครื่องยนต์																		
รุ่น					1TR-FE		2TR-FE			2GD-FTV			2GD-FTV (High)					
แบบ					4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVTi						4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler							
ความจุกระบอกสูบ				ซีซี	1,998		2,694			2,393								
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก				มม.	86.0 x 86.0		95.0 x 95.0			92.0 x 90.0								
อัตราส่วนกำลังอัด					10.4 : 1		10.2 : 1			15.6 : 1								
กำลังสูงสุด				กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	102 (139) / 5,600		122 (166) / 5,200			110 (150) / 3,400								
แรงบิดสูงสุด				นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	183 / 4,000		245 / 4,000			343 / 1,400 - 2,800		400 / 1,600 - 2,000						
ระบบจ่ายน้ำมัน					หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI						หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)							
ความจุถังน้ำมัน				ลิตร	55				70			55						
น้ำมันเชื้อเพลิง					เบนซิน				ดีเซล									
แชสซีส์																		
ระบบขับเคลื่อน					ขับเคลื่อน 2 ล้อ													
ระบบเกียร์					รสมศฯ 5 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift			รสมศฯ 5 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift						
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1				4.313		3.600			4.313		3.600						
	เกียร์ 2				2.330		2.090			2.330		2.090						
	เกียร์ 3				1.436		1.488			1.436		1.488						
	เกียร์ 4				1.000		1.000			1.000		1.000						
	เกียร์ 5				0.838		0.687			0.838		0.687						
	เกียร์ 6				-		0.580			-		0.580						
	เกียร์ถอยหลัง				4.220		3.732			4.220		3.732						
	อัตราทดเฟืองท้าย			ต่อ 1	4.555		4.100			3.583		3.583						
ระบบกันสะเทือน				หน้า / หลัง	แบบอิสระ-ปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน													
ระบบเบรก				หน้า / หลัง	ดิสก์เบรกแบบมีครีบบายความร้อน / ครีบบรก													
ระบบบังคับเลี้ยว					แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง													
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด				ม.	4.9				5.4		4.9							
ยาง / ล้อ / ยางอะไหล่					195R14C / กระ-กะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ / ล้อกระ-กะเหล็ก													
ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์																		
แบตเตอรี่				(โวลต์ / แอมป์-ชม.)	11-14 / 33				11-14 / 65									
อัลเตอร์เนเตอร์				(โวลต์ / แอมป์)	13.5 - 14.35 / 80													
ความปลอดภัย																		
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน					-		แบบ LED		-			แบบ LED						
ฝาทังน้ำมัน					พร้อมกุญแจล็อก													

		2.0 Gasoline MT SWB	2.7 Gasoline AT SWB	2.7 Gasoline AT C&C SWB	2.4 Diesel MT C&C LWB	2.4 Diesel MT LWB	2.4 Diesel AT LWB	2.4 Diesel AT SWB Attractive Package	2.4 Diesel AT C&C SWB
ความปลอดภัย									
เข็มขัดนิรภัย		ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง		พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ					
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD		•							
โครงสร้างนิรภัย GOA		•							
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง		•							
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS		คู่หน้า							
อุปกรณ์ภายนอก									
กระจกหน้า / กันชนหน้า		สีดำ / สีดำ							
ไฟหน้า		ฮาโลเจน มิลติรีเฟลิกเตอร์		LED โปรเจคเตอร์	ฮาโลเจน มิลติรีเฟลิกเตอร์		LED โปรเจคเตอร์		
กระจกมองข้าง		สีดำ		สีดำ ปรับไฟฟ้า	สีดำ		สีดำ ปรับไฟฟ้า		
มือเปิดประตู		สีดำ							
ยางกันโคลง		หน้า และหลัง		หน้า		หน้า และหลัง			หน้า
ที่บิดน้ำฝนด้านหน้า		•							
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก									
สีกายใน		สีดำ							
เบาะนั่ง	ชนิด	แถวยาวแบ่งส่วน 60 / 40		แบบแยก		แถวยาวแบ่งส่วน 60 / 40		แบบแยก	
	วัสดุ	PVC							
	ปรับเลื่อน	เฉพาะด้านคนขับ		เบาะคู่หน้า		เฉพาะด้านคนขับ		เบาะคู่หน้า	
	ปรับนอน	เฉพาะด้านคนขับ		เบาะคู่หน้า		เฉพาะด้านคนขับ		เบาะคู่หน้า	
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า	สีดำ		สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม		สีดำ		สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม	
	แผงข้างประตู	สีดำ							
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	-		สีดำ					
ที่บังแดด		ด้านคนขับ พร้อมที่เก็บนามบัตร							
พวงมาลัย	การปรับระดับ	ปรับสูง - ต่ำ							
	วัสดุ	ยูริเทน							
หัวเกียร์		สีดำ							
เบรกมือ		สีดำ							
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์		กุญแจบิด							
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร		แบบธรรมดา							
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน		•							
กระจกหน้าต่าง		แบบธรรมดา		แบบไฟฟ้า เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ					
ระบบปรับอากาศ		แบบธรรมดา							
ช่องเก็บของ	กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง	แบบธรรมดา		แบบมีฝาปิด		แบบธรรมดา		แบบมีฝาปิด	
	ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า	แบบธรรมดา							
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสตรง DC 12 โวลต์	1 ตำแหน่ง							
ระบบเครื่องเสียง และการเชื่อมต่อ									
ระบบ T-Connect		• (เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect)							
ลำโพง		2 ตำแหน่ง							
เสาอากาศ		แบบธรรมดา							

• ปี - ไม่มี

LINE UP

SWB ATTRACTIVE PACKAGE
2.4 Diesel AT

SWB
2.7 Gasoline AT /
2.0 Gasoline MT

LWB
2.4 Diesel MT / AT

SWB C&C
2.7 Gasoline AT /
2.4 Diesel AT

LWB C&C
2.4 Diesel MT

COLOR

1 3 4

COLOR

2 3 4

COLOR

2 3 4

COLOR

1 3 4

COLOR

2 4

COLOR CHART

1 SUPER WHITE 2

2 OFF WHITE

3 DARK GREY METALLIC

4 SILVER METALLIC

ด้วยใจเดียวกันที่ซื้อบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โดยถ่ายทอดใจร่วม และศูนย์บริการมาตรฐานถึง 460 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกที่ทั่วไทยคอยเปิดบริการให้ลูกค้าได้ตลอดการเดินทาง

• บริการไต่เคส ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการใช้งานบริการ

• ตรวจสอบความพร้อมของรถสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.**

• ตรวจสอบความพร้อมของรถสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.**

• ครบวงจรซ่อมตัวถัง และสีรถยนต์ใน B&P Workshop

• รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.**

• ตรวจสอบความพร้อมของรถสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.**

• บริการรถเช่า Toyota

• บริการรถเช่า Toyota

• บริการรถเช่า Toyota

• บริการรถเช่า Toyota

• บริการรถเช่า Toyota

• บริการรถเช่า Toyota

โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากเจ้าหน้าที่ขาย Toyota ใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์บริการลูกค้า Toyota 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th

กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้งานก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดของท่านเอง สัมผัสรถ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพ อาจแตกต่างจากสิ่งจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

หมายเหตุ : (1) ภาพข้างต้นเป็นการดัดแปลงรถยนต์ (อุปกรณ์ตกแต่ง) ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น หากสนใจอุปกรณ์ตกแต่งใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า Toyota (2) ส่วนคิดตั้งเพิ่มเติมจากตัวรถยนต์ ประกอบด้วยและคิดตั้งโดยผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์ (3) ผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์ เป็นผู้รับประกันส่วนดัดแปลง ส่วนของรถยนต์ที่ดัดแปลง และได้รับผลกระทบจากการดัดแปลงของผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์ ศึกษารายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์ที่ท่านสนใจ (4) การจดทะเบียนรถยนต์สำหรับรถยนต์ดัดแปลงสภาพ ต้องยื่นแจ้งข้อมูลจดทะเบียน เสียภาษี ตามประกาศกรมขนส่งทางบก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด (5) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้การรับประกันคุณภาพรถยนต์แก่ลูกค้ารถยนต์ Toyota ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดใน "คู่มือการรับประกันรถยนต์" เท่านั้น

E20 GASOLINE

EURO STEP

ISO 9001

ISO 14001

TOYOTA LEASING THAILAND

TOYOTA ACCESSORIES

SURE

EXPRESS

100,000

REWARD

TOYOTA CLUB